

QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

1 - UN PROFIL D'IMMUNOMARQUAGE CELLULAIRE DE TYPE **CK7- CK20- VIM+ CD10+** VOUS ÉVOQUE :

- *Un carcinome neuro-endocrine* ☐
- *Un carcinome rénal* ☐
- *Un carcinome prostatique* ☐


• COMMUNICATION

DR T. LEBRET & A. MÉJEAN

SURESNES

PARIS

- Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

2 - SELON LA CLASSIFICATION RECIST, ON PARLE DE RÉPONSE PARTIELLE QUAND LA RÉDUCTION VOLUMIQUE TUMORALE EST :

- > 50% ☐
- > 30% ☐
- > 20% ☐


• COMMUNICATION

DR T. LEBRET & A. MÉJEAN

SURESNES

PARIS

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

3 – POUR RECHERCHER DES MÉTASTASES, L'EXAMEN DE PREMIÈRE INTENTION EST :

- *La scintigraphie* ☐
- *La TEP* ☐
- *La TDM* ☐


• COMMUNICATION

DR T. LEBRET & A. MÉJEAN

SURESNES

PARIS

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

4- LEQUEL DE CES PRODUITS EST UN ANTICORPS MONOCLONAL ?

- *Sorafenib* ☐
- *Temsirolimus* ☐
- *Bevacizumab* ☐


• COMMUNICATION

DR T. LEBRET & A. MÉJEAN

SURESNES

PARIS

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

5 - LAQUELLE DE CES RÉGIONS CÉRÉBRALES EST LE PLUS FRÉQUEMMENT LE SIÈGE DE MÉTASTASES CÉRÉBRALES ?

- *Région pariétale* ☐
- *Région frontale* ☐
- *Région temporale* ☐


• COMMUNICATION

DR T. LEBRET & A. MÉJEAN

SURESNES

PARIS

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

6 – CONCERNANT LES MÉTASTASES CÉRÉBRALES, LA RADIOTHÉRAPIE SERA PROPOSÉE :

- Si le diamètre tumoral est > 5 cm..... ☐
- En l'absence d'HTIC..... ☐
- En cas d'hydrocéphalie..... ☐


• COMMUNICATION

DR T. LEBRET & A. MÉJEAN

SURESNES

PARIS

- Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

7 - CONCERNANT LES MÉTASTASES DE NÉOPLASIES URO-ÉPITHÉLIALES :

- 10% de ces tumeurs sont M+ lors du diagnostic..... ☐
- La survie moyenne des patients M+ est de 7,8 mois..... ☐
- Près de la moitié des patients décèdent de leurs métastases..... ☐


• **COMMUNICATION**

DR T. LEBRET & A. MÉJEAN

SURESNES

PARIS

- Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

8- CONCERNANT LE CANCER DU REIN :

- *Moins de 10% sont d'emblée métastatiques*..... ☐
- *Les métastases apparaissent en moyenne au bout de 36 mois*..... ☐
- *10% des cancers métastatiques sont à cellules claires*..... ☐


• COMMUNICATION

DR T. LEBRET & A. MÉJEAN

SURESNES

PARIS

- *Pour accéder au diaporama de la communication*



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

9 - QUEL TRAITEMENT DES MÉTASTASES MULTIPLES DE CANCER DU REIN ?

- *Chimiothérapie* ☐
- *Radiothérapie* ☐
- *Immunothérapie* ☐


• COMMUNICATION

DR T. LEBRET & A. MÉJEAN

SURESNES

PARIS

■ Pour accéder au diaporama de la communication



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

10 - QUELLE EST L'INDICATION DES CYTOKINES DANS LE CANCER DU REIN MÉTASTATIQUE ?

- *Traitement de 1^{ère} ligne des tumeurs de mauvais pronostic*..... ☐
- *Traitement de 1^{ère} ligne des tumeurs de bon pronostic*..... ☐
- *Traitement de 2^e ligne après échec des molécules ciblées (sorafenid, sunitinib, etc)*..... ☐


• **COMMUNICATION**

DR T. LEBRET & A. MÉJEAN

SURESNES

PARIS

- *Pour accéder au diaporama de la communication*



QUESTIONS



VALIDEZ VOTRE FORMATION

11- LES MÉTASTASES DE CANCER PÉNIEN :

- Répondent en règle à la radiothérapie première..... ☐
- Sont essentiellement hépatiques..... ☐
- Proviennent en majorité d'un carcinome épidermoïde..... ☐

• **COMMUNICATION**

DR T. LEBRET & A. MÉJEAN

SURESNES

PARIS

- Pour accéder au diaporama de la communication

