L’orchidectomie pour cancer

Le Comité de Cancérologie de l’Association Française d’Urologie - groupe Organes Génitaux Externes - vous propose une enquête sur la pratique de l'orchidectomie pour cancer en France.

Questionnaire sur les pratiques de l’orchidectomie pour cancer en France.

001: 1) Vous exercez :

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- ☐ Dans une structure hospitalo-universitaire
- ☐ Dans une structure hospitalière non-universitaire
- ☐ En centre privé
- ☐ En centre privé et en structure hospitalière
- ☐ Dans un centre de lutte contre le cancer
- ☐ Autre

002: 2) Combien d’orchidectomies pour cancer réalisez-vous en moyenne par an ?

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- ☐ Aucune
- ☐ Moins de 5
- ☐ Entre 5 et 10
- ☐ Entre 10 et 20
- ☐ Entre 20 et 50
- ☐ Plus de 50

003: 3) Avant de programmer une orchidectomie, vous demandez un prélèvement de sperme (CECOS)

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- ☐ Toujours
- ☐ Souvent (plus de 40%)
- ☐ Rarement (moins de 40%)
- ☐ Jamais
- ☐ En fonction de la demande du patient

004: 4) Demandez-vous un bilan biologique (marqueurs) en pré-opératoire ?

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- ☐ Toujours
- ☐ Souvent (plus de 40%)
- ☐ Rarement (moins de 40%)
- ☐ Jamais

005: 5) Quels marqueurs biologiques demandez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

Choisissez **toutes** les réponses qui conviennent :

- ☐ Alpha-Foeto-Protéine
- ☐ LDH
- ☐ HCG totale
- ☐ Béta-HCG

Autre:

006: 6) Demandez-vous un bilan d'imagerie pré-opératoire ?

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- ☐ Toujours
- ☐ Souvent (plus de 40%)
- ☐ Rarement (moins de 40%)
- ☐ Jamais

007: 7) Si oui, quel bilan d'imagerie demandez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

Choisissez **toutes** les réponses qui conviennent :

- ☐ Echographie testiculaire
- ☐ Tomodensitométrie abdominale
- ☐ Radiographie thoracique
- ☐ Tomodensitométrie thoracique
- ☐ IRM abdominale
- ☐ PET-Scanner
- ☐ Lymphoscintigraphie

Autre:

008: 8) Accompagnez vous les demandes d'analyse histologique des pièces d'orchidectomie de renseignements cliniques (examen local, antécédents cliniques) ?

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- ☐ Toujours
- ☐ Souvent (plus de 40%)
- ☐ Rarement (moins de 40%)
- ☐ Jamais

009: 9) Accompagnez vous les demandes d'analyse de pièces d'orchidectomie de renseignements biologiques (taux des marqueurs) ?

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- ☐ Toujours
- ☐ Souvent (plus de 40%)
- ☐ Rarement (moins de 40%)
- ☐ Jamais

010: 10) Accompagnez vous les demandes d'analyse de pièces d'orchidectomie de renseignements radiologiques (présence d'adénopathie ou de métastase viscérale) ?

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- ☐ Toujours
- ☐ Souvent (plus de 40%)
- ☐ Rarement (moins de 40%)
- ☐ Jamais

011: 11) Demandez-vous des examens extemporanés sur les pièces d'orchidectomie ?

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- ☐ Toujours
- ☐ Souvent (plus de 40%)

- [ ] Rarement (moins de 40%)
- [ ] Jamais
- [ ] Seulement en cas de lésion inhabituelle (non germinale) suspectée

---

012: 12) Au cours des 12 derniers mois, avez vous réalisé une orchidectomie partielle ?

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- [ ] Non aucune
- [ ] Une
- [ ] 2 à 5
- [ ] Plus de 5

013: 13) Quelles sont vos indications d'orchidectomie partielle (plusieurs réponses possibles) ?

Choisissez **toutes** les réponses qui conviennent :

- [ ] Antécédent de tumeur controlatérale
- [ ] Tumeur bilatérale
- [ ] Petit volume testiculaire
- [ ] Fonction endocrine limite
- [ ] Doute sur une lésion tumorale bénigne
- [ ] Après avoir fait une biopsie sur une lésion douteuse
- [ ] Systématiquement quand cela est possible techniquement

Autre:

014: 14) Au cours d'une orchidectomie partielle, utilisez-vous de la glace pour refroidir la gonade ?

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- [ ] Toujours
- [ ] Souvent (plus de 40%)
- [ ] Rarement (moins de 40%)
- [ ] Jamais

015: 15) Au cours d'une orchidectomie partielle, utilisez vous un repérage échographique per opératoire ?

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- [ ] Toujours
- [ ] Souvent (plus de 40%)
- [ ] Rarement (moins de 40%)
- [ ] Jamais

016: 16) Au cours d'une orchidectomie partielle, faites-vous une biopsie en zone saine ?

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- [ ] Toujours
- [ ] Souvent (plus de 40%)
- [ ] Rarement (moins de 40%)
- [ ] Jamais
- [ ] Dans des cas particuliers

[Répondez à cette question si vous avez répondu 'Dans des cas particuliers' à la question '016 ']

016a: 16 a) Veuillez précisez :

Ecrivez votre réponse ici :

017: 17) En post-opératoire demandez-vous un contrôle biologique des marqueurs ?

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- ☐ Toujours
- ☐ Souvent (plus de 40%)
- ☐ Rarement (moins de 40%)
- ☐ Jamais

018: 18) Si vous demandez un contrôle biologique post-opératoire, dans quel délai le réalisez-vous ?

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- ☐ en post-opératoire immédiat (dans la semaine qui suit l'intervention)
- ☐ à 1 mois post-opératoire
- ☐ à 2 mois post-opératoire
- ☐ à 3 mois post-opératoire
- ☐ Autre

019: 19) Demandez-vous un bilan d'imagerie post-opératoire ?

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- ☐ Toujours
- ☐ Souvent (plus de 40%)
- ☐ Rarement (moins de 40%)
- ☐ Jamais

020: 20) Quel bilan d'imagerie post-opératoire demandez-vous ? (plusieurs réponses possibles)

Choisissez **toutes** les réponses qui conviennent :

- ☐ Echographie testiculaire
- ☐ Tomodensitométrie abdominale
- ☐ Radiographie thoracique
- ☐ Tomodensitométrie thoracique
- ☐ IRM abdominale
- ☐ PET-Scanner
- ☐ Lymphoscintigraphie

Autre:

021: 21) En cas de tumeur Germinale Séminomateuse de Stade 1, quel est (sont) selon vous le (les) facteur(s) pronostique(s) ?

Choisissez **toutes** les réponses qui conviennent :

- [ ] Taille tumorale (4 cm)
- [ ] Atteinte du rete testis
- [ ] Atteinte de l'albuginée
- [ ] Atteinte de la vaginale
- [ ] Atteinte du cordon
- [ ] Embol vasculaire et/ou lymphatique

Autre:

022: 22) En cas de tumeur Germinale Séminomateuse de Stade 1 de bon pronostic, quel traitement préconisez-vous habituellement ?

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- [ ] Surveillance
- [ ] Curage ganglionnaire de stadification sous laparoscopie
- [ ] Curage ganglionnaire de stadification par laparotomie
- [ ] Radiothérapie lombo-aortique
- [ ] Radiothérapie lombo-aortique + iliaque
- [ ] Chimiothérapie type BEP
- [ ] Chimiothérapie type Carboplatine
- [ ] Autre

023: 23) En cas de tumeur Germinale Non-Séminomateuse de Stade 1, quel est (sont) selon vous le (les) facteur(s) pronostique(s) ?

Choisissez **toutes** les réponses qui conviennent :

- [ ] Taille tumorale (4 cm)
- [ ] Atteinte du rete testis
- [ ] Atteinte de l'albuginée
- [ ] Atteinte de la vaginale
- [ ] Atteinte du cordon
- [ ] Embol vasculaire et/ou lymphatique
- [ ] Présence de Carcinome Embryonnaire < 50%
- [ ] Carcinome Embryonnaire majoritaire

Autre:

024: 24) En cas de tumeur Germinale Non- Séminomateuse de Stade 1 de bon pronostic, quel traitement préconisez-vous habituellement ?

Choisissez **seulement une** des réponses suivantes :

- [ ] Surveillance
- [ ] Curage ganglionnaire de stadification sous laparoscopie
- [ ] Curage ganglionnaire de stadification par laparotomie
- [ ] Radiothérapie lombo-aortique
- [ ] Radiothérapie lombo-aortique + iliaque
- [ ] Chimiothérapie type BEP
- [ ] Chimiothérapie type Carboplatine

☐ Autre

Envoyer votre questionnaire.

Merci d'avoir complété ce questionnaire. SVP faxez ce questionnaire rempli à : by 2010-10-11.